

TDS水質即時檢測計

TDS-100/TDS 100S/TDS-200S/TDS-300S



◆ 產品

1. [直插單探頭TDS水質即時檢測計\(TDS-100\)與單探頭TDS水質即時檢測計\(TDS-100S\)的差異?](#)
2. [TDS水質即時檢測計可以用來測試海水嗎?](#)

◆ 安裝

1. [如何正確安裝TDS水質即時檢測計?](#)

◆ 故障排除

1. [建議多久校正一次TDS水質即時檢測計?](#)
2. [為何LCD螢幕沒有反應?](#)





➤ 直插單探頭TDS水質即時檢測計(TDS-100)與單探頭TDS水質即時檢測計(TDS-100S)的差異？

	直插單探頭 TDS水質即時檢測計 (TDS-100) 	單探頭 TDS水質即時檢測計 (TDS-100S) 
探頭類型	直插式單探頭	非直插式單探頭 (有線)
背面磁吸	背面無磁鐵	磁吸式背蓋

[回到最前頁](#)

TDS水質即時檢測計

TDS-100/TDS 100S/TDS-200S/TDS-300S



➤ TDS水質即時檢測計可以用來測試海水嗎?

不能。

由於海水含有大量的鹽類與礦物質，因此TDS值會非常高。

TDS水質即時檢測計是專為測量RO/DI水的水質而設計，不建議用於測試海水。

[回到最前頁](#)



TDS水質即時檢測計


TDS-100/TDS 100S/TDS-200S/TDS-300S




➤ 如何正確安裝TDS水質即時檢測計？

將TPS探頭垂直插入二分三通接頭內，並確保金屬探針與三通快接頭垂直排列。

*請注意：朝向接頭孔徑內目視時，必須看見兩支探針左右排列，以確保水流平均流過。



正視圖



側視圖

[回到最前頁](#)



TDS水質即時檢測計

TDS-100/TDS 100S/TDS-200S/TDS-300S



➤ 建議多久校正一次TDS水質即時檢測計?

TDS水質即時檢測計是專為測量RO/DI水的水質而設計。

由於TDS水質即時檢測計有需求時才會做使用，且通常RO/DI水都很乾淨，因此不需經常做校正。

不過若覺得數值不太準確，可視情況重新校正，以確保準確度。

[回到最前頁](#)





➤ 為何LCD螢幕沒有反應?

- 請檢查電池是否沒電
- 請檢查探頭是否安裝正確

如確認以上狀況後螢幕仍無反應，請聯繫澳多客服，我們將盡快協助您確認問題。

[回到最前頁](#)

